



## WHATMAN BENCHKOTE IN FOGLI

Cod. 05.6450.44

Carta da filtro plastificata e assorbente WHATMAN BENCHKOTE in fogli dimensioni mm. 460X570 conf. 50

## **Descrizione**

Caratteristiche principali:

- La parte superiore non plastificata consente di rimuovere in modo rapido i liquidi versati, la parte inferiore con uno strato di polietilene protegge la superficie sottostante.
- Grammatura ca. 160 gr/m2.

## **Dati Tecnici**

| Dimensioni (mm)    | 460x570  |
|--------------------|----------|
| Confezione (pezzi) | 50 fogli |

## **Varianti**

| Codice     | Prodotto                    | Dimensioni (mm) | Confezione (pezzi) |
|------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| 05.6450.44 | WHATMAN BENCHKOTE IN FOGLI  | 460x570         | 50 fogli           |
| 05.3007.31 | WHATMAN BENCHKOTE IN ROTOLO | 460x50 metri    | 1 rotolo           |

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL



| PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE              |
|--|
| TROSOTTO, INCIDIT ER 33. 3.1/1/1011 10.07 33. 3.1/1/1011 12.1/2/1011 12.1/2/1011 12.1/2/1011 12.1/2/2/2/2/2/2/ |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |