

# RV12

Cod. 22.6090.04



Pompa da vuoto ad olio EDWARDS modello RV12

## Descrizione

BOC EDWARDS serie RV

Pompe da vuoto rotative con la possibilità di selezionare due modi operativi: Modo Alte Prestazioni e Modo Alto Vuoto.

La doppia modalità permette all'utente di configurare facilmente l'unità a pompare carichi di gas molto alti ed anche a raggiungere un vuoto eccellente.

In entrambi i casi, con o senza gas ballast, le pompe RV hanno la capacità di raggiungere ottimi valori di vuoto finale.

Silenziosissime: solo 48 dB. Flangitura Inlet/Outlet NW25.

Prima carica d'olio in dotazione. Cavo di alimentazione elettrica escluso.

La pompa da vuoto modello E-LAB 2 incorpora tutti i componenti necessari alle esigenze tipiche dei laboratori chimici, sia nelle applicazioni che presentano grande quantità di vapori, sia nella preparazione dei campioni.

Permette un funzionamento continuo in presenza di acqua e solventi.

## Dati Tecnici

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Portata (m<sup>3</sup>/h)</b>               | 12,4               |
| <b>Vuoto limite (Gas ballast chiuso -mBar)</b> | 2x10 <sup>-3</sup> |
| <b>Massimo vapore acqueo pompato (kg/h)</b>    | 0,22               |
| <b>Carica olio massima (l)</b>                 | 1,0                |

---

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>Classe di protezione</b>           | -           |
| <b>Dimensioni esterne (LxPxH mm)</b>  | 158x490x261 |
| <b>Peso (kg)</b>                      | 26,3        |
| <b>Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)</b> | 220/60/450  |

---

## Accessori/Correlati

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>23.4230.04</b> | A50508000<br>Cavo di alimentazione elettrica senza spina da 2 mt.                  |
| <b>23.4235.04</b> | A46226000<br>Filtro abbattitore di nebbie d'olio EMF20 per RV8 e RV12.             |
| <b>23.4240.04</b> | A46229000<br>Filtro abbattitore di nebbie d'olio EMF20 per RV8 e RV12.             |
| <b>23.4245.04</b> | 5PA-10-000<br>Kit di connessione composto da "O ring", morsetto e portagomme NW25. |

---

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE